

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

25 марта 2021 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4721,4723**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4721 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.03.2021 15:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 50 порций
Проба № 4723 - котлета из мяса кури, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.03.2021 15:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А.А., в МАОУ "СОШ № 55" (корпус № 1) г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43
страна:
5. **Место отбора:** ИП Векшина А.А., в МАОУ "СОШ № 55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4721 - 09.03.2021 15:40
Проба № 4723 - 09.03.2021 15:45
Ф.И.О., должность: Тишкова И. Ю., зам. директора
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2021 16:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.21.4721; б.21.4723

Протокол(ы) № 4721,4723 распечатан 25 марта 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4721 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2021 16:25 дата выдачи результата 15.03.2021 17:47					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4723 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2021 16:30 дата выдачи результата 15.03.2021 17:47					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

25 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3858**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** ИП Векшина А.А., в МАОУ "СОШ № 55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.03.2021 в 15:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2021 16:15
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 6.21.3858

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Протокол № п3858 распечатан 25 марта 2021 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2021 16:20 дата выдачи результата 10.03.2021 14:02						
пищеблок						
3858/1	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
3858/2	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
3858/3	Смыв с суповых кастрюль	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
М. В. Савинова
25 марта 2021 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3860**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Векшина А.А., в МАОУ "СОШ № 55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.03.2021 с 15:30 до 15:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2021 16:15
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** п.21.3860

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2021 16:20 дата выдачи результата 10.03.2021 12:50						
пищеблок						
3860/1	Смыв с доски "СР"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3860/2	Смыв с ножа "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3860/3	Смыв с ножа "СО"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3860/4	Смыв с доски "СО"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3860/5	Смыв с ванны "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
М. В. Савинова
25 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4722**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ИП Векшина А.А., в МАОУ "СОШ № 55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуде
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.03.2021 с 15:05 до 15:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2021 16:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам/21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.21.4722
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4722 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2021 16:20 дата выдачи результата 10.03.2021 15:11					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	-	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола