

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28 октября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19652, 19653, 19655**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 19652 - плов из отварной птицы; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 41 порция
Проба № 19653 - компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 41 порция
Проба № 19655 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 41 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ №55" (корпус № 1) г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ №55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.10.2020 с 11:25 по 11:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2020 14:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
8. **НД на продукцию:** Проба № 19652 - Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 211)
Проба №№ 19653, 19655 - Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 508, 390)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.19652; 6.20.19653; 6.20.19655

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19652					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.10.2020 15:25 дата выдачи результата 19.10.2020 14:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19653					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.10.2020 15:30 дата выдачи результата 19.10.2020 14:40					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19655					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.10.2020 15:35 дата выдачи результата 19.10.2020 14:40					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	$1,0 \times 10^3$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф: И. О.) 28 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19652, 19653, 19655 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 19652, 19653, 19655 от 28 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 19652 - плов из отварной птицы; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 41 порция

Проба № 19653 - компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 41 порция

Проба № 19655 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом) без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 41 порция

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ №55" (корпус № 1) г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ №55" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, 14.10.2020 с 11:25 по 11:35

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020

Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Проба № 19652 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 211)

Проба №№ 19653, 19655 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 508, 390)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 19652 "плов из отварной птицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19653 "компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19655 " тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.